

SpeedROC 2FA

Perforatrice idraulica da applicare su escavatori per marmo, granito e pietra calcarea ideata per l'estrazione della pietra ornamentale







Una soluzione pronta, focalizzata alla produttività


SpeedROC 2FA è una perforatrice idraulica versatile da applicare su escavatore cingolato. Una volta installata rappresenta una perfetta soluzione di perforazione, anche nelle condizioni di cava più difficili.

È equipaggiata con due perforatori idraulici dotati di elevate prestazioni. Ciò consente risultati eccellenti sia nella perforazione in bancata che nella squadratura dei blocchi. La Speedroc 2FA rappresenta una soluzione versatile e offre la possibilità di essere installata su tutti i principali marchi di escavatori. Priorità: sicurezza e semplicità di utilizzo. SpeedROC 2FA è dotata di radiocomando con il quale vengono controllate tutte le operazioni di posizionamento e perforazione, così come la movimentazione dell'escavatore.

Perforazione e posizionamento rapidi per un'elevata








Angoli di perforazione, vista anteriore






→ Vantaggi principali

Perforazione e posizionamento rapidi per un'elevata produttività

Prima la sicurezza con operazioni di posizionamento e perforazione controllate mediante radiocomando

Ambiente di lavoro sotto controllo con aspiratore delle polveri (DCT) o water mist (optional)





Dimensioni

	Metrico	US
Larghezza (L)	4 250 mm	167.3*
Altezza con fioretto da 3,2 m (A)	4 300 mm	169.3*
Altezza con fioretto da 4,0 m (A)	5 100 mm	200.8"
Profondità (P)	2 900 mm	114.2*

PMI con funzione automatica per la gestione di profondità di perforazione, distanza e numero di fori.

United in performance. Inspired by innovation.

Le prestazioni ci uniscono, l'innovazione ci ispira e l'impegno ci spinge a continuare a progredire. Affidatevi a Epiroc per ottenere soluzioni che vi permettano di avere successo oggi e la tecnologia per gestire il domani. epiroc.com

